

Tek cihazda tüm çözümler

İnsansız istasyonlar için tasarlanmış
Çok amaçlı uzaktan kontrol ve izleme cihazı

Güvenlik

Isı Kontrol

Kartlı Giriş

Sayaç Okuma

Transparent Seri Port

Sayısal I/O Kontrolü



Uzaktan Erişim

PLC Fonksiyonları

Ethernet ve GPRS



FONKSİYONLAR



Güvenlik

Hareket sensörü veya kapı manyetik kontağı ile algılanan sabotaj; duman, su basması gibi hayatı durumları algılar, bildirir, gerektiğinde siren çaldırır.



Isı Kontrol

İki ayrı ısı sensörü (iç ve dış ortam) değerini karşılaştırarak klimayı devreye sokar veya devir kontrollü fan sürer. Elektrik tasarrufu sağlar.



Kartlı Giriş

İstasyona girişi kart ile kontrol ederek, giriş yapılan kart bilgisini bildirir, kayıt altında tutar, sorumlulukları sahiplendirir.



Sayaç Okuma

İstasyondaki sayaç verilerini periyodik veya anlık olarak okur, uzak sunucuya bildirir. Fatura ve istatistik bilgisi sağlar.



Transparent Seri Port

Üzerinde bulunan iki ayrı seri port uzaktan kontrol edilebilir, lokalde imiş gibi bağlı cihazlara işlem yapılabilir.



Sayısal I/O Kontrolü

Kullanıcı tarafından basit bir PLC gibi fonksiyon tanımları yapılabilir. Sayısal giriş ve zamana bağlı olarak çıkışları kontrol eder, değişiklikleri uzak sunucuya bildirir, uzaktan çıkışlar manipüle edilebilir.

DIĞER ÖZELLİKLER

- ✓ I/O ve ölçümler için geniş olay kaydı tutma
- ✓ **GPRS** yedeklemeli Ethernet TCP/IP bağlantısı ile Uzak Sunucu'ya olay kayıtlarını anında gönderme
- ✓ Olay tanımlarına göre **SMS** ve **Email** gönderme
- ✓ Gerçek zaman saati (RTC)
- ✓ Uzaktan yazılım güncelleme
- ✓ Uzaktan fonksiyon tanım güncelleme
- ✓ Uzaktan I/O kontrol, sayaç okuma
- ✓ İngilizce ve Türkçe gömülü web sunucu (dil ilavesi yapılabilir)



